





Nestmann Vertriebs GmbH · Raiffeisenstr. 10 · 64347 Griesheim

+49 (0) 6155-877 87-00 Telefon: Tel. Buchhaltung: +49 (0) 6155-877 87-08 Fax: +49 (0) 6155-877 87-09 www.durgo.de kontakt@durgo.de

## Durgo Belüftungsventil DN40 für Abwasseranlagen

Wartungsfreies Belüftungsventil aus schlagfestem ABS-Kunststoff zum Einbau innerhalb von Gebäuden, z.B. am Küchen-Siphon. Freier Lufteinlass 13,0 l/s \*\* ohne Siebe oder Gitter, mit einer dauerelastischen Mikroporen-Membran. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 12 380. 10 Jahre Garantie.

Art.-Nr.: 7000.040

\*\*Gemessene Lufteinströmmenge nach DIN-Norm EN 12380 in Liter die Sekunde, bei 2,5 mb (-250 Pa) Unterdruck im System. Der Maximalwert der Einströmmenge entspricht 95% der angeschlossenen Dimensionierung des Belüftungsventils.

Postbank Frankfurt am Main IBAN: DE95 5001 0060 0994 7356 05

BIC: PBNKDEFF